

L^AT_EX 2_ε for people in associations

Minutes.sty*

Version V1.8 from 2007/03/12

Knut Lickert
knut@lickert.net
<http://tex.lickert.net/packages/minutes/index.html>

March 14, 2007

Abstract

With `minutes.sty` you can write minutes for associations or similar organizations.

Special features:

- you can choose different header
- Support of tasks (who, schedule, what, date of finishing), possibility of creating a list of open tasks
- Support of attachments
- Support of schedule dates (support of `calendar.sty`)
- Different versions ('secret parts')
- Macros for votes and decisions (list of decisions)

Contents

1	Some hints for <code>minutes.sty</code>	2
1.1	Options	2
1.2	Commands	2
1.3	Bugs and wishes	4

*Download possible from CTAN <ftp.dante.de/macros/latex/contrib/supported/minutes/>

2	Samples	5
2.1	Start a collection of minutes	5
2.2	How to write a minutes	6
2.2.1	Minutes with english macros	6
2.3	Minutes with german commands	8
2.4	Minutes with dutch commands	10
2.5	Finish the collection of minutes	11
3	Style Guide	12

1 Some hints for minutes.sty

- There is no English description of the package up to now. Please refer the samples and the Style Guide.
- The file `Protokol.tex` contains a German description of the package.
- Try the difference of using `scrartcl` and `scrreprt`.

1.1 Options

Option	description	Beschreibung	
ListTitle	List-like header	Listartiger Titel	
TableTitle	Table-like header	Tabellenartiger Titel	
OneColumn	One column output	Einspaltige Ausgabe	
TwoColumn	Two column output	Zweispaltige Ausgabe	
CreateCld	create cld-File	Erzeugung einer cld-Datei	Op-
8+3	filenames 8+3	8+3 Dateinamen	
FileInfo	information in lists	Ausgabe von Dateiinformationen	
Secret	Print secret parts	Ausgabe geheimer Teile	
ASCII	Prepared for ASCII	Ausgabe für reines ASCII	
<i>Other</i>	Option from <code>minutes.cfg</code>	Option aus <code>minutes.cfg</code>	

tions for `\inutesstyle`:

columns 1,2,3...

header list, table

contents true, false: Print list of topics

vote list, table

1.2 Commands

english command	deutsches Kommando	Parameter
Minutes	Protokoll	
\begin{Minutes}	\begin{Protokoll}	{Title/Titel}
\maketitle	\protokollKopf	
\foreignMinutes	\fremdProtokoll	
\end{Minutes}	\end{Protokoll}	
Header data	Kopfdaten	
\subtitle	\untertitel	{text}
\moderation	\moderation	{Name}
\minutetaker	\protokollant	{Name}
\participant	\teilnehmer	{Name, Name}
\guest	\gaeste	{Name, Name}
\minutesdate	\sitzungsdatum	{Date/Datum}
\starttime	\sitzungsbeginn	{time/Zeit}
\endtime	\sitzungsende	{time/Zeit}
\location	\sitzungsort	{location/Ort}
\cc	\verteiler	{Name, Name}
\missing	\fehlend	[Name]{Name, Name}
\missingExcused	\fehlendEntschuldigt	{Name, Name}
\missingNoExcuse	\fehlendUnentschuldigt	{Name, Name}
sectioning	Gliederung	
\topic	\topic	[short]{Title}
\addtopic	\zusatztopic	[short]{Title}
\subtopic	\subtopic	[short]{Title}
\subsubtopic	\subsubtopic	[short]{Title}
\minitopic	\minitopic	{Title}
\newcols	\neueSpalte	[Title] [1]
Tasks	Aufgaben	
\task	\aufgabe	[done]{*who}[when]{what}
\listoftasks	\aufgabenliste	[file]
Dates	Termine	
\schedule	\termin	[cal]{when}[time]{what}[long]
Voting	Abstimmungen	
\begin{Vote}	\begin{Abstimmung}	
\vote	\abstimmung	{text}{yes}{no}{-}[text]
\end{Vote}	\end{Abstimmung}	
Decisions	Entscheidungen	
\decisionTheme	\beschlussThema	{ref}{Title}
\decision	\beschluss	{*ref}{Text}[longText]
\listofdecisions	\beschlussliste	
Argumentations	Argumentationen	
[]=optional	{}=must be filled/Mussfeld	{*}= {} or */{} oder *

english command	deutsches Kommando	Parameter
<code>\begin{Argumentation}</code>	<code>\begin{Argumentation}</code>	
<code>\pro</code>	<code>\pro</code>	
<code>\Pro</code>	<code>\Pro</code>	
<code>\contra</code>	<code>\contra</code>	
<code>\Contra</code>	<code>\Contra</code>	
<code>\result</code>	<code>\ergebnis</code>	
<code>\end{Argumentation}</code>	<code>\end{Argumentation}</code>	
<code>\begin{Opinions}</code>	<code>\begin{Meinungen}</code>	
<code>\end{Opinions}</code>	<code>\end{Meinungen}</code>	
<code>\opinion</code>	<code>\meinung</code>	<code>{who}{what}</code>
Versions	Versionen	
<code>\begin{Secret}</code>	<code>\begin{Geheim}</code>	
<code>\end{Secret}</code>	<code>\end{Geheim}</code>	
<code>\secret</code>	<code>\geheim</code>	<code>{text}</code>
Attachments	Anhänge	
<code>\attachment</code>	<code>\anhang</code>	<code>[ref]{Title}{pages}</code>
<code>\listofattachments</code>	<code>\anhangsliste</code>	
<code>\postscript</code>	<code>\nachtrag</code>	<code>{text}</code>
Other commands	Sonstige Kommandos	
<code>\inputminutes</code>		<code>{file}</code>
<code>[]</code> =optional	<code>{}</code> =must be filled/Mussfeld	<code>{*}</code> = <code>{}</code> or <code>*/{}</code> oder <code>*</code>

1.3 Bugs and wishes

Known bugs:

- With a actual MikTeX you are not able to translate minutes. As a quick solution you can use the "nobug"-Option.
- Error with TwoColumn and Secret (*V1.4*)
- Dates get two :: (refrep)
- Long numbers in the list of topics create bad output (*V1.4*). With `\addtopic` it happen often (long roman Numbers)
- Calender `calendar.sty` breaks easily (*V1.4*).
- List of task with dates are printed bad (*1.3*)
- `\task[\protect\url{xx}]` is wrong, `\task[ok \protect\url{xx}]` is ok. (*V1.7*)

Issues for the future:

- Attachments with L^AT_EX-Documents should be possible

- List of Attachments also for each minutes.
- The Macro `\schedule` allows no long text
- List of decisions are not complete. Decisions should be arranged in groups (`\decisiontheme`), but the grouping must be done manual. (makeglossary?)
- `\task` and `\schedule` contain both dates, but have different inputs. (`\schedule` need input like yyyy/mm/dd, `\task` is free. There should be one behaviour of both commands.

2 Samples

This samples contain all features of `minutes.sty`. Can be used as a torture test for cooperation with classes and other packages. If you are using the calendar option you must test it with `calendar.sty`.

2.1 Start a collection of minutes

You can use minutes with `report.cls` or `article.cls` (or similar packets like `scrarctl`). With `article` each minutes is a `\part*`, with `book` a `\chapter`.

```

1 \documentclass{report}
2 %\documentclass{article}
3 %\documentclass{scrreprt}
4 %\documentclass{scrarctl}
5 \usepackage[english,dutch,german]{babel}
6 \usepackage{minutes}
7
8 %\usepackage{Evtntlist}%\usepackage{Calendar}
9 \title{Collection of minutes\\Protokollsammlung\\[1cm]}
10 \minutes{sty}
11 \author{\LaTeXe}
12 \minutesstyle{
13 %   columns = {1},
14   header   = {list}, %or {table},
15   vote     = {list}, %or {table},
16   contents = {true}, %or {false}
17 }
18 \begin{document}
```

You can create your own title and make a table of contents for the main topics of the minutes.

```

19 \maketitle
20 \tableofcontents
```

Here we load three samples. You can insert your minutes here.

```

21 \selectlanguage{english}
22 \inputminutes{SampleEN}%A english minutes
23 \selectlanguage{german}
```

```

24 \inputminutes{SampleDE}%Ein deutsches Protokoll
25 \selectlanguage{dutch}
26 \inputminutes{SampleNL}%Nederlandse notulen

```

2.2 How to write a minutes

Here an example of the look of a minutes with all features of minutes.sty.

2.2.1 Minutes with english macros

```

1 \begin{Minutes}{Title of the english minutes}
2 %%\subtitle{}
3 %%\moderation{}
4 %%\minutetaker{}
5 \participant{list of participants}
6 \missing[with excuse]{no excuse}
7 %%\missingExcused{}
8 %%\missingNoExcuse{}
9 \guest{guests}
10 \minutesdate{24. December 2000}
11 %%\starttime{}
12 %%\endtime{}
13 \location{Esslingen}
14 %%\cc{}
15 \maketitle
16
17 \topic{Topic one}%<-- insert title of topic
18 \subtopic{Sub Topic to Topic one}
19 Text for the topic.
20
21 \topic{Dates}
22 \schedule{2000/12/24}{Christmas eve}
23 \schedule{2000/12/24}[20:00]{distribution of presents}
24 \schedule*{2000/12/25}{Christmas day (without entry in calendar)}
25
26 \topic{Tasks}
27 \task{Who}{Action}
28 \task*{Somebody has to do it}
29 \task*[today]{Somebody do it}
30 \task[done]{responsible}[yesterday]{Somebody did it}
31
32 \newcols[] [1]%because of a Bug
33 \begin{Secret}
34 \topic{Secret Topic}
35 This topic is secret and is printed with the option
36 \texttt{Secret}.
37 \end{Secret}
38 \subtopic{After secret topic}
39 \secret{small secret}
40 If this section is printed outside the section "secret", some

```

```

41 secret stuff is not printed. Check the option \texttt{Secret}.
42 \newcols
43
44 \addtopic{Additional Topic}
45 \subtopic{subtopic}
46
47 \topic{Attachments}
48 \attachment{Attachment with two pages}{2}
49
50 \topic{Decisions and votes}
51 \subtopic{Opinions and Argumentations}
52 \opinion{Herder}{Different Opinion}
53
54 A discussion to the theme:
55 \begin{Opinions}
56 \item[Goethe] One opinion
57 \item[Schiller] Another opinion
58 \end{Opinions}
59
60 Arguments can be discussed with pro and contra
61 \begin{Argumentation}
62 \pro reason for it
63 \Pro important reason for it
64 \contra reason against it
65 \Contra important reason against it
66 \item a comment
67 \result result
68 \end{Argumentation}
69
70 \subtopic{A single vote}
71 \vote{Short voting}{1}{2}{3}
72
73 And a single vote with decision:\par
74 \vote{Short voting}{1}{2}{3}[Decision]
75
76 \subtopic{A couple of votes}
77 \begin{Vote}
78 \vote{Vote one}{1}{2}{3}
79 \vote{Vote two}{1}{2}{3}[decision]
80 \vote{Vote three}{1}{2}{3}
81 \end{Vote}
82
83 \subtopic{Decisions}
84 \decisiontheme{Theme}{Theme for a decision}
85 \decision{Theme}{Decision}
86 \decision*{Decision without theme}[Long text for the decision]
87 \end{Minutes}

```

2.3 Minutes with german commands

Some of my german friends complaint about all the english commands they have to learn. They do not want to write `\task`, they want to use the german word `\aufgabe` for this. So here an example for this, a translation table is in section 1.2. There is no difference between the german and the english commands, they can be mixed as you want.¹

```
1 \begin{Protokoll}{Titel des deutschen Protokolls}
2 \untertitel{Untertitel}
3 \moderation{Moderator, Sitzungsleiter}
4 \protokollant{Protokollant}
5 \teilnehmer{Teilnehmer}
6 \gaeste{G\ "aste}
7 \sitzungsdatum{25.\ Dezember 1999}
8 \sitzungsbeginn{10:00}
9 \sitzungsende{20:00}
10 \sitzungsort{Esslingen}
11 \verteiler{Vereinsmitglieder}
12 \fehlend[entschuldigt]{abwesend}
13 %%\fehlendEntschuldigt{}
14 %%\fehlendUnentschuldigt{}
15 \protokollKopf
16
17 \topic{Top eins}%<-- hier Tagesordnungspunkt einfuegen
18 \subtopic{Unterpunkt zu Top eins}%<-- Unterpunkt
19 Text zum Tagesordnungspunkt.
20 %%
21 \topic{Termine und Aufgaben}
22 \subtopic{Termine}
23 \termin{2000/12/24}[10:00]{Heiliger Vormittag}
24 \termin{2000/12/24}{Heiligabend}
25 \termin{2000/12/24}[20:00]{Bescherung}[Ob meine W\"unsche erf\"ullt werden?]
26 \termin*{2000/12/25}{Weihnachten (ohne Kalendereintrag)}
27
28 \topic{Aufgaben}
29 \aufgabe{Wer}{Was}
30 \aufgabe*{Jemand macht was}
31 \aufgabe*[Heute]{Jemand soll heute was machen}
32 \aufgabe[Erledigt]{Zust{"a}ndigt}[Gestern]{Jemand macht was}
33
34 \newcols[][1]%notwendig wegen einem Fehler
35 \begin{Geheim}
36 \topic{Geheimer Punkt}
37 Dieser Text ist geheim und kann mit der Option \texttt{Secret}
38 ausgegeben werden.
39 \end{Geheim}
40
41 \subtopic{Nach Geheimen Text}
```

¹Please check the remarks for secret


```

42 Wenn dieser Abschnitt nicht im Hauptabschnitt "‘Geheim"’ liegt,
43 dann wurde die Ausgabe des geheimen Textes unterdr{\u}ckt.
44 \geheim{Jetzt noch ein kleines Geheimnis}
45 \newcols
46
47 \zusatztopic{Au{\ss}erordentlicher Tagesordnungspunkt}
48 \subtopic{Unterpunkt}
49
50 \topic{Anh{"a}nge}
51 \anhang{Anhang mit zwei Seiten}{2}
52
53 \topic{Abstimmungen und Entscheidungen}
54 \subtopic{Meinungen und Argumentationen}
55 \meinung{Herder}{Abweichende Meinung zum Protokoll}
56
57 Eine Diskussionsfolge:
58 \begin{Meinungen}
59 \item[Goethe] Eine Meinung
60 \item[Schiller] Eine andere Meinung
61 \end{Meinungen}
62
63 Argumente k"onnen mit Pro und Contra gefhrt werden:
64 \begin{Argumentation}
65 \pro Grund daf"ur
66 \Pro wichtiger Grund daf"ur
67 \contra Grund dagegen
68 \Contra wichtiger Grund dagegen
69 \item Kommentar dazu
70 \ergebnis Ergebnis
71 \end{Argumentation}
72
73 \subtopic{Einzelne Abstimmungen}
74 \abstimmung{Kurze Abstimmung}{1}{2}{3}
75
76 Und noch eine Abstimmung mit Ergebnis:\par
77 \abstimmung{Kurze Abstimmung}{1}{2}{3}[Ergebnis]
78
79 %
80 \subtopic{Mehrere Abstimmungen in Folge}
81 \begin{Abstimmung}
82 \abstimmung{Abstimmung eins}{1}{2}{3}
83 \abstimmung{Abstimmung zwei}{1}{2}{3}[Entscheidung]
84 \abstimmung{Abstimmung drei}{1}{2}{3}
85 \end{Abstimmung}
86
87 \subtopic{Beschl{"u}sse}
88 \beschluss{Thema}{Titel des Themas}
89 \beschluss{Thema}{Entscheidung gefallen}
90 \beschluss*{Entscheidung ohne Thema}[Langtext zur Entscheidung]
91 \end{Protokoll}

```

2.4 Minutes with dutch commands

Johan Henselmans send me a dutch translation of minutes, including dutch macros. Here is an example of such a dutch minutes. There is no difference if you use the english, german or dutch macros, you can also mix them².

```
27 \begin{Notulen}{Titel van Nederlandse Notulen}
28 \ondertitel{Ondertitel}
29 \voorzitter{Voorzitter}
30 \notulist{Notulist}
31 \deelnemer{Deelnemer}
32 \gast{Gasten}
33 \bijsamenkomstdatum{25.\ Dezember 1999}
34 \beginbijsamenkomst{10:00}
35 \eindbijsamenkomst{20:00}
36 \locatie{Amsterdam}
37 \cc{Verenigingsleden}
38 \afwezig[Afwezig met bericht]{afwezig zonder bericht}
39 %%\afwezigBericht{}
40 %%\afwezigZonderBericht{}
41 \notulenkop
42
43 \topic{Onderwerp een}%<-- hier Tagesordnungspunkt einfuegen
44 \subtopic{Deelonderwerp bij onderwerp een}%<-- Unterpunkt
45 Tekst bij punt van orde.
46 %%
47 \topic{Termijnen en Taken}
48 \subtopic{Tijdsschema}
49 \termijn{2000/12/24}[10:00]{Kerst voordag}
50 \termijn{2000/12/24}{Kerstavond}
51 \termijn{2000/12/24}[20:00]{Bescherung}[Zal mijn wens vervuld worden?]
52 \termijn*{2000/12/25}{Kerstmis (zonder kalender invoer)}
53
54 \topic{Taken}
55 \aktie{Wie}{Wat}
56 \aktie*Iemand doet iets}
57 \aktie*[Vandaag]{Iemand zal vandaag iets doen}
58 \aktie[Voldaan]{Huidige toestand}[Gisteren]{Iemand doet iets}
59
60 \nieuweKolom[][1]%nodig vanwege een fout
61 \begin{Geheim}
62 \topic{Geheim Onderwerp}
63 Deze tekst is geheim en kan met de optie \texttt{Secret} afgedrukt
64 worden.
65 \end{Geheim}
66
67 \subtopic{Na geheime tekst}
68 Als een onderwerp niet in het hoofdonderwerp "‘Geheim’" ligt, dan
69 word het afdrukken van de aeheime tekst onderdrukt.
```

²Please check the remarks for secret

```

70 \geheim{Een klein geheimpje}
71 \newcols
72
73 \extrapunt{Notulen buiten standaard notulen}
74 \subtopic{Deelonderwerp}
75
76 \topic{Bijlage}
77 \bijlage{Bijlage met twee bladzijden}{2}
78
79 \topic{Afspraken en Stemmingen }
80 \subtopic{Enkele stemmingen}
81 \stemming{Korte stemming}{1}{2}{3}
82
83 Stemming met resultaat:\par
84 \stemming{Korte stemming}{1}{2}{3}[Resultaat]
85
86 %
87 \subtopic{Meerdere stemmingen in volgorde}
88 \begin{Stemming}
89 \stemming{Stemming een}{1}{2}{3}
90 \stemming{Stemming twee}{1}{2}{3}[Beslissing]
91 \stemming{Stemming drie}{1}{2}{3}
92 \end{Stemming}
93
94 \subtopic{Besluiten}
95 \besluitonderwerp{Thema}{Titel van het onderwerp}
96 \besluit{Thema}{Besluit genomen}
97 \besluit*{Besluit zonderThema}[Lange tekst over het besluit]
98 \end{Notulen}

```

2.5 Finish the collection of minutes

When you finish your minutes, you want to print

- All decisions
- All open tasks
- A list of attachments
- A calendar with scheduled dates (event list...)

```

27 %%-----
28 \appendix
29 \selectlanguage{english}
30 \chapter{Appendix}
31 \section{List of decisions in sample.tex}\listofdecisions
32 \section{List of open tasks from sample.tex}\listoftasks
33 \section{list of attachments in sample.tex}\listofattachments
34 %%\selectlanguage{german}
35 %%\chapter{Anhang}

```

```

36 %%\section{Liste der Beschl{"u}sse}\beschlussliste
37 %%\section{Liste offener Aufgaben}\aufgabenliste
38 %%\section{Liste der Anh{"a}nge}\anhangsliste
39 %%\selectlanguage{dutch}
40 %%\chapter{Aanhangsel}
41 %%\section{Lijst van besluiten in sample.tex}\besluitenlijst
42 %%\section{Lijst van openstaande akties in sample.tex}\aktielijs
43 %%\section{Lijst van bijlagen in sample.tex}\bijlagenlijst
44 \section{Calendar}
45 \prepareCal
46 %%\begin{eventlist}{}\{Sample}
47 %%1 dec 2000 to 31 dec 2000
48 %%\end{eventlist}
49 \end{document}

```

3 Style Guide

This part creates a file `MinStyGd.tex` to see the look of the different options. To check another class, just modify the class in header.

```

1 \documentclass[10pt,german]{report}
2 %%\documentclass[10pt,german]{scrreprt}
3 %%\documentclass[10pt,german]{refrep}
4 %% This document can be used to check the look of different
5 %% minutes-styles.
6 %% To see the effects of other classes and the cooperation with
7 %% different classes and styles, just add them to this document.
8 %%
9 %% Dieses Dokument kann genutzt werden einen Ueberblick ueber
10 %% die verschiedenen Protokollstile zu bekommen.
11 %%
12 \usepackage{babel}%blindtext mag kein german.sty
13 \usepackage{minutes}
14 \usepackage{blindtext}
15 \newcommand{\Lpack}[1]{\texttt{#1}}
16 \newcommand{\minutes}{\Lpack{minutes.sty}}
17
18 \makeatletter
19 \newcommand{\minexample}[1]{
20 \begin{Protokoll}{Beispiel eines Protokolls mit #1}
21 \undertitel{Dieses Protokoll ist mit \minutes\ erzeugt}
22 \moderation{Knut Lickert}
23 \protokollant{Knut Lickert}
24 \teilnehmer{Alle Anwesenden}
25 \gaeste{G"aste}
26 \sitzungsdatum{\today}
27 \sitzungsbeginn{20:00}
28 \sitzungsende{23:00}
29 \sitzungsort{Vereinsgastst{"a}tte}

```

```

30 \verteiler{alle Interessierten}
31 \fehlend[alle Analphabeten]{Vereinsm{"u"}ller}
32 \protokollKopf
33 \topic{Tagesordnung 1}
34 \subtopic{Unterpunkt zu Tagesordnung 1}\blindtext
35 \subtopic{Noch ein Unterpunkt zu Tagesordnung 1}\blindtext
36 \addtopic{Einschub in die Tagesordnung}\blindtext
37 \topic{Tagesordnung 2}\blindtext
38 \end{Protokoll}
39 }%\minexample
40 % %\makeatother %no/needed for different maketitle
41
42 \begin{document}
43 \title{Styleguide \minutes:\\~\\
44 Test for the different options\\ Test der verschiedenen Optionen}
45 \author{\minutes}
46 \maketitle
47
48 \tableofcontents
49
50 \minutesstyle{header={list},columns={1}}
51 \minexample{Listenkopf}
52
53 \minutesstyle{header={table},columns={1}}
54 \minexample{Tabellenkopf}
55
56 \minutesstyle{header={list},columns={1},contents={false}}
57 \minexample{Listenkopf ohne Topicliste}
58
59 \minutesstyle{header={table},columns={1},contents={false}}
60 \minexample{Tabellenkopf ohne Topicliste}
61
62 \minutesstyle{header={list},columns={2},contents={true}}
63 \minexample{Listenkopf/zweispaltig}
64
65 \minutesstyle{header={table},columns={2}}
66 \minexample{Tabellenkopf/zweispaltig}
67
68 \minutesstyle{header={list},columns={3}}
69 \minexample{Listenkopf/dreispaltig}
70
71 \minutesstyle{header={table},columns={3}}
72 \minexample{Tabellenkopf/dreispaltig}
73
74 \end{document}

```